

WITNESS LIGHT II-G

新型ドライブレコーダーのご紹介

(社)全日本トラック協会の助成対象機器(標準型)に認定されております

さらなる進化を遂げた、

ドライブレコーダー NEWライトシリーズ!!

WITNESS LIGHT II-Gとは？

Drive
Camera

ドライブレコーダーの原点、トリガータイプで実績のある Witnessシリーズ

業界に待望され開発された常時記録GPS機能付き簡易型 Witness Light-G

その実績と機能を継承し、新たな技術を加え、開発された最新型ドライブレコーダー

それが **WITNESS LIGHT II - G** です



WITNESS II



WITNESS Light-G

**実績とノウハウの継承
+ 新機能**



WITNESS Light II - G

WITNESS LIGHT II-G 機器説明

Drive
Camera

GPS機能付き

シガー配線でもドライブレコーダーとして必須条件である車速を表示！！

車載規格Eマーク

取得が容易でないEMI
国際規格取得機器！！

Gトリガー設定

前後・左右を別々にG値と
時間を任意に設定でき！！
さらに3パターンを記憶させられる！！

H	X 前/後	0.35	c	110	ms
	Y 左/右	0.40	c	110	ms
M	X 前/後	0.40	c	110	ms
	Y 左/右	0.45	c	110	ms
L	X 前/後	0.45	c	110	ms
	Y 左/右	0.50	c	110	ms

低価格・小型！！

多機能！低価格！小型化を実現！！



スライド式ロック付電源ケーブル

スライド式ロック採用により、電源ケーブル外れを防止！！

液晶モニター

本体の背面に液晶モニターを搭載。時刻、各種設定確認が可能！！

広角ガラスレンズ

5G5E(5群5層)の全ガラスレンズにより熱・紫外線による劣化なし！
ドライブレコーダーとして必須の適正画角(左右約118°・上下約90°)



液晶モニターイメージ



WITNESS LIGHT II-G ビューソフト紹介 Drive Camera

ビューソフト画面



※新機能搭載の拡大鏡を使えば、
映像を拡大して確認できます！！


A - タイトル

B - 映像再生画面

**C - ファイル一覧
(全ファイルとトリ
ガーファイルのみ)
とGoogleMap**

D - 機能バー

E - クラフ(トリガー)画面



WITNESS LIGHT II-G

まとめ

Drive
Camera

- ①(社)全日本トラック協会の助成対象機器に標準型で認定されております(配線仕様が条件)
- ②-1 パソコンを使用しなくとも、TVで見られます(ACアダプタ付AV-OUTケーブル/別売が必要)
- ②-2 マイクロSDの採用により、スマートフォンやデジタルフォトフレーム(MPEG4再生対象機器)で見られます
- ③広角ガラスレンズ(左右約118° /上下約90°・5群5層ガラス)を採用
ドライブレコーダーとしての必須条件である適正な画角と熱・紫外線などによる過酷な条件でも安心してお使いいただけます。
- ④取得が容易ではない国際車載規格Eマークを取得(一般のFCCやCEとは全く違う)
他機器から、他機器へのEMI対策は万全
- ⑤液晶モニター搭載により、時間や各種設定状態の確認と設定変更が可能です
- ⑥精度の高いトリガー設定ができます(3パターンを記憶可能)
弊社10年以上のノウハウにより、トリガーを前後・左右を別々に設定します(G値と時間)
3パターン記憶で、車種や車載状況に応じて本体にて変更が出来ます
- ⑦スライド式ロック電源ケーブルの採用で、簡単にケーブルが外れないようにしてあります
- ⑧使いやすい安全運転日報が出力できます。
各種帳票対応も可能ですが、簡単で見やすい日報方式としてあります